



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๕ ศูนย์
จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซื้อยาเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และศูนย์บริการ
สาธารณสุขทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น

ยาเพื่อใช้กับผู้ป่วยในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทั้ง ๕ ศูนย์ จำนวน ๓ รายการ จำนวน ๑
โครงการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท ยูเมต้า จำกัด (ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก,ผู้ผลิต) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้ง
สิ้น ๒๙,๔๐๐.๐๐ บาท (สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสิทธิศักดิ์ ศักดิ์ศรี)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองการแพทย์ ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณลักษณะเฉพาะ
Ibuprofen 400 mg tablet

คุณสมบัติทั่วไป

1. รูปแบบ : ยาเม็ด
2. ส่วนประกอบ : ประกอบด้วยยา Ibuprofen 400 mg
3. ภาชนะบรรจุ : บรรจุในแผง ป้องกันความชื้น
4. ฉลาก : ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติทางเทคนิค

- | | |
|--|---|
| 1. Identification | ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification |
| 2. Dissolution | Not more than 80% (Q) of the labeled amount of $C_{13}H_{18}O_2$ is dissolved in 60 minutes |
| 3. Uniformity of dosage units (Weight variation) | Not more than 15% |
| 4. Water (Method I) | Not more than 0.5% per tablet |
| 5. Limit of Ibuprofen related Compound C | Not more than 0.25% per tablet |
| 6. Assay | 90.0-110.0 % of the labeled amount of Ibuprofen ($C_{13}H_{18}O_2$) |


แพทย์หญิงหทัยพรรณ ศิริพานิช
.....นายแพทย์ชำนาญการ


นายถนอมรัตน์ ชื่นคล้าย
เภสัชกรชำนาญการ


นายโชคชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ...

คุณลักษณะเฉพาะ
Norfloxacin 400 mg tablet

คุณสมบัติทั่วไป

1. รูปแบบ : ยาเม็ด
2. ส่วนประกอบ : ประกอบด้วยยา Norfloxacin 400 mg
3. ภาชนะบรรจุ : บรรจุในแผง ป้องกันความชื้น
4. ฉลาก : ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสําคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจน

คุณสมบัติทางเทคนิค

- | | |
|---|---|
| 1. Identification | ตรวจผ่านตามที่ระบุใน finished product specification |
| 2. Dissolution | Not less than 80% (Q) of the labeled amount of Norfloxacin is dissolved in 30 minutes |
| 3. Uniformity of dosage units
(Weight variation) | Not more than 15% |
| 6. Assay | 90.0-110.0 % of the labeled amount of Norfloxacin |


แพทย์หญิงหทัยพรรณ ศิริพานิช
.....นายแพทย์ชำนาญการ


นายถนันทน์ ชันคล้าย
เภสัชกรชำนาญการ


นายโชคชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ...

คุณลักษณะเฉพาะ

Medroxyprogesterone Acetate Injection 150mg/3ml

คุณสมบัติทั่วไป


1. รูปแบบ : น้ำยาปราศจากเชื้อสำหรับฉีด
2. ส่วนประกอบ : ประกอบด้วยยา Medroxyprogesterone Acetate 150mg/3ml
3. ภาชนะบรรจุ : บรรจุในภาชนะบรรจุยาฉีดปราศจากเชื้อ
4. ฉลาก : ระบุชื่อยา ส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันผลิต วันสิ้นอายุ เลขที่ผลิตและเลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนบรรจุภัณฑ์ กรณียาที่บรรจุในหลอดยา ฉลากบน ภาชนะบรรจุอย่างน้อยต้องระบุชื่อยาหรือส่วนประกอบตัวยาสสำคัญและความแรง วันสิ้นอายุ และเลขที่ผลิต

คุณสมบัติทางเทคนิค

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Identification | ตรวจสอบตามทีระบุใน finished product specification |
| 2. Volume in container | Not less than the labeled amount volume |
| 3. Bacterial Endotoxins test | Not more than 0.35 Endotoxin Unit per mg of Medroxyprogesterone Acetate |
| 4. pH | 3.0 - 7.0 |
| 5. Particle size distribution | |
| - Particle size $\leq$ 20 mcm | Not less than 99.0% |
| - Particle size $\leq$ 25 mcm | Not less than 75.0% |
| - Particle size 10-20 mcm | Not less than 10.0% and not more than 25.0% |
| 6. Sterility | Sterile |
| 7. Content uniformity | Acceptance value $\leq$ L1% (15%) |
| 8. Content of active substance : | |
| -Medroxyprogesterone Actate | 90.0-110.0% of the labeled amount of Medroxyprogesterone Acetate |
| 9. Methylparaben | 80.0-120.0% LA of methylparaben |
| 10. Propylparaben | 80.0-120.0% LA of propylparaben |


แพทย์หญิงหทัยพรรณ ศิริพานิช
.....นายแพทย์ชำนาญการ


นายชันทันตร์ ชันคสาย
เภสัชกรชำนาญการ


นายไชยชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ...