



ประกาศเทศบาลนครนครศรีธรรมราช

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามที่ เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้มีโครงการ ซ้อยา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ซ้อยา จำนวน ๒ รายการ ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ บริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด
(ส่งออก,ขายส่ง,ขายปลีก) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๙,๙๖๔.๕๐ บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยหกสิบสี่บาท-
ห้าสิบบatangค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสิทธิ์ศักดิ์ ศักดิ์ศรี)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีนครนครศรีธรรมราช

คุณลักษณะเฉพาะ Isosorbide dinitrate 5 mg Sublingual

ส่วนประกอบ Isosorbide dinitrate 5 mg
ลักษณะทางกายภาพ เป็นยาเม็ด ชนิดรับประทาน
การบรรจุ บรรจุในแผงที่ปิดสนิท บนกล่องระบุชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา วันผลิต วันหมดอายุ
เลขที่ผลิต เลขทะเบียนตำรับยาไว้ชัดเจน

คุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. Identification test | ตรวจผ่าน |
| 2. Assay | 90.0 - 110.0% LA of Isosorbide dinitrate |
| 3. Uniformity of dosage unit | Meet the requirements |
| 4. Dissolution test | ไม่น้อยกว่า 80% (Q) ในเวลา 20 นาที |
| 5. Disintegration time | ไม่เกิน 2 นาที |



แพทย์หญิงหทัยพรรณ ศิริพานิช
.....นายแพทย์ชำนาญการ



นายถนัดนันต์ ชันคล้าย
เภสัชกรชำนาญการ



นายไชคชัย เหล่าอริยะ
เภสัชกรชำนาญการ...


คุณลักษณะเฉพาะ Cefdinir 100 mg capsule


ส่วนประกอบ Cefdinir 100 mg
 ลักษณะทางกายภาพ ยาแคปซูล ชนิดรับประทาน
 การบรรจุ บรรจุในแผง ที่ปิดสนิท บนฉลากระบุชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา วันที่ผลิต วันที่หมดอายุ เลขที่ผลิต เลขทะเบียนตำรับยาไว้อย่างชัดเจนบนภาชนะบรรจุ

คุณสมบัติทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์

1. Identification test	ตรวจผ่าน
2. Assay	90.0 - 110.0% LA of Cefdinir
3. Uniformity of dosage unit	Meet the requirements
4. Disintegration	แตกตัวหมดภายใน 30 นาที
5. Dissolution test	ไม่น้อยกว่า 80% (Q) ใน 30 นาที
6. Chromatographic purities	
- Thiazolylacetyl glycine oxime	ไม่เกิน 0.5%
- Thiazolylacetyl glycine oxime acetal	ไม่เกิน 0.5%
- Cefdinir sulfoxide	ไม่เกิน 0.2%
- Cefdinir thiazine analog	ไม่เกิน 0.7%
3 Methyl cefdinir	ไม่เกิน 0.1%
- Cefdinir impurity 1	ไม่เกิน 0.3%
- Cefdinir related compound A	ไม่เกิน 2.5%
(cefdinir open ring lactone a)	
- Cefdinir related compound A	ไม่เกิน 2.5%
(cefdinir open ring lactone b)	
-Cefdinir related compound A	ไม่เกิน 2.5%
(cefdinir open ring lactone c)	
- Cefdinir related compound A	ไม่เกิน 2.5%
(cefdinir open ring lactone d)	
- 7S - Cefdinir	ไม่เกิน 0.2%
- Cefdinir lactone	ไม่เกิน 1.0%
- Cefdinir related compound B	ไม่เกิน 0.2%
- Cefdinir isoxazoie analog	ไม่เกิน 0.5%
- Cefdinir impurity 2	ไม่เกิน 0.5%
- Cefdinir glyoxalic analog	ไม่เกิน 0.2%
- E-Cefdinir	ไม่เกิน 0.7%
- Cefdinir decarboxy open ring lactone a	ไม่เกิน 1.0%
- Cefdinir decarboxy open ring lactone b	ไม่เกิน 1.0%

สำเนาถูกต้อง


 นายโชคชัย เหล่าอริยะ
 เกษตรกรชำนาญการ


 แพทย์หญิงหทัยพรรณ ศิริพานิช
นายแพทย์ชำนาญการ


 นายถนอมรัตน์ ชันคล้าย
 เกษตรกรชำนาญการ


 นายโชคชัย เหล่าอริยะ
 เกษตรกรชำนาญการ